

# IKOLAN

## CLOTRIMAZOL



### Crema

#### FORMULA

Cada 1 g de crema contiene **Clotrimazol** 10 mg. Excipientes: Alcohol bencílico; Sorbitan; Polisorbato 60; Palmitato de cetilo; Parafina; Estearil alcohol cetílico; Agua purificada.

#### ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico.

#### INDICACIONES

Para el tratamiento tópico de candidiasis (debida a *Cándida albicans*) y tinia versicolor (debida a *Malassezia furfur*).

Los productos al 1% son indicados para: Tinia pedis, cruris y corporis debidas a *Trichophyton (rubrum, mentagraphitos)*, *Epidermophyton floccosum* y *Microsporum canis*.

#### POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

El producto debe ser aplicado localmente por la mañana y por la noche después de higienizar y secar las lesiones a tratar. Después de la aplicación, masajear suave y regularmente hasta que penetre completamente.

La duración promedio del tratamiento es:

1 Semana para la eritrasma.

1-2 Semanas para las infecciones candidiásicas o cutaneomucosas.

2-3 Semanas para la Pitiriasis versicolor.

2-4 Semanas para la tricofitosis cutánea y hasta 6 semanas para un pie de atleta sobre todo si es debido a *T. rubrum*.

2 Meses para la onicosis o perionisias candidiásica.

6 Meses o más para la onicosis dermatofítica.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al Clotrimazol.

#### PRECAUCIONES

Si se observa irritación o sensibilidad al Clotrimazol, deberá discontinuarse el tratamiento y ser sustituido por la terapia apropiada.

#### ADVERTENCIAS

No se recomienda el uso de estos productos en oftalmología.

**Uso en Pediatría:** La seguridad y efectividad en niños no han sido establecidas para el Clotrimazol.

**Uso en Embarazo:** En experiencias clínicas aplicando vaginalmente Clotrimazol a embarazadas en el 2° y 3° mes no se han observado efectos adversos.

Sin embargo esta droga debería ser utilizada solamente si está específicamente indicada durante el 1° trimestre del embarazo.

**Uso en Lactancia:** Durante el periodo de lactancia se recomienda no aplicar IKOLAN crema en la región de las mamas.

#### INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Sinergismo o antagonismo entre Clotrimazol y nistatina o anfotericina B, o flucitosina.

No se han reportado casos con cepas de *C. albicans*.

#### REACCIONES ADVERSAS

Eritemas, escozor, inflamación, descamación, edema, urticaria, picazón, quemaduras, irritaciones generales de la piel y dolor punzante.

#### INFORMACION PARA EL PACIENTE

Los hongos existen en el medio ambiente. Con frecuencia también se encuentran en la piel y en las mucosas del ser humano. Normalmente el hongo no causa molestias. Una micosis se desarrolla particularmente cuando inciden factores adicionales que favorecen su mayor crecimiento. Estos factores son, por ejemplo: Bajas defensas del propio organismo (a veces se debe a la administración de determinados medicamentos que debilitan el sistema inmunológico), administración de determinados antibióticos así como un clima húmedo y caliente en la zona de la infección.

La mayoría de los hongos patógenos no son peligrosos pero pueden incidir sobre su bienestar.

Una micosis se presenta inicialmente con prurito, coloración blanca, ardor y descamación en las zonas afectadas tanto sobre la piel como sobre las mucosas. La falta de tratamiento de esta afección puede producir inflamaciones, grietas extendidas, dolores, descamación seca y permite el desarrollo de la afección en mayores superficies de la piel o de las uñas.

#### **Su medicamento: IKOLAN crema**

Cuando Ud. aplica **IKOLAN** crema en forma regular y prolongada, se combaten prácticamente todas las micosis cutáneas. Estas no se curan solamente con una adecuada higiene de la piel.

**IKOLAN** crema posee un poder de acción profunda en la piel que ataca a los hongos, destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento. Las manifestaciones desagradables de las micosis, en particular el prurito, desaparecen al cabo de pocos días de tratamiento. No obstante, éste debe continuarse durante una o dos semanas, ya que la infección causada por los hongos puede reactivarse rápidamente si ellos persisten.

#### **Su piel ayuda a eliminar el hongo:**

La piel se regenera en forma constante y a través de la descamación elimina los hongos destruidos.

#### **Las medidas de apoyo:**

Antes de cada aplicación de **IKOLAN** crema se debe lavar y secar cuidadosamente la zona afectada de la piel, en particular en las zonas de difícil acceso como, por ejemplo, entre los dedos de los pies, ya que la humedad favorece el crecimiento de los hongos.

Utilice prendas de fibras naturales que absorban la transpiración. En particular, cuando se trata de hongos en los pies, se recomienda utilizar medias de algodón o de fibras naturales, porosas y absorbentes. Asimismo utilice calzado liviano sin suela de goma.

Cambie diariamente las toallas y las prendas de vestir que se encuentren en contacto con la zona afectada e higienícese cuidadosamente luego de utilizar instalaciones comunitarias (por ejemplo, piletas de natación, saunas, etc.).

Su piel se curará rápidamente si Ud. toma en cuenta estas recomendaciones.

Usar esta medicación durante el tiempo de tratamiento siempre que no se observen síntomas adversos. Notificar al médico después de 4 semanas de uso si no se observan novedades.

Informar al médico si el área de aplicación presenta irritación o algún síntoma de sensibilidad (enrojecimiento, eritemia, escozor, hinchazón, urticaria, etc.).

Evitar fuentes de infección o reinfección.

#### **PRESENTACION**

**IKOLAN** Crema: Envases conteniendo 25 y 50 g.  
Crema blanca homogénea con brillo y consistencia.

#### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.**

Industria Argentina.

#### **Venta bajo receta.**

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.979.

Directora Técnica: Viviana S. Rivas, Farmacéutica y Bioquímica.

Elaborado en Av. Intendente Amaro Ávalos 4208, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Marzo de 1997.

#### **Investi Farma S.A.**

Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 **Información al Consumidor 4346-9910 / 0810-333-5431**

B 1218401842  
IN2091 0218

**INVESTI**