

MICORAL

KETOCONAZOL



Crema

Uso externo

FORMULA

Cada 100 g de crema contiene: Ketoconazol 2 g. Excipientes: Alcohol Cetílico; Monoestearato de Glicerilo autoemulsionable; Vaselina líquida; Propilenglicol; Alcohol Cetoestearílico autoemulsionable; 2-Hidroxi 4-metoxibenzofenona; 2-Hidroxi 4-Metoxibenzofenona 5-sulfónico y Agua purificada

ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico.

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

Fungistático; puede ser fungicida dependiendo de la concentración. Inhibe la biosíntesis de ergosterol u otros esteroides, lesionando la membrana de la pared celular fúngica y alterando su permeabilidad; como consecuencia, puede producirse la pérdida de elementos intracelulares esenciales, también inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos; además inhibe la actividad enzimática oxidativa y peroxidativa dando como resultado un acúmulo intracelular de concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo cual puede contribuir al deterioro de los orgánulos subcelulares y a la necrosis subcelulares. En el tratamiento de *Candida albicans* inhibe la transformación de los blastosporos en la forma micelial invasiva.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Aplicar una vez al día, con suave masaje sobre la zona afectada, favoreciendo su penetración. No suspender el tratamiento hasta la total desaparición de las lesiones y seguir el consejo del médico.

En general, y de acuerdo a la extensión y naturaleza de las lesiones, se requieren de 2 a 3 semanas de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes con sensibilidad a alguno de sus componentes.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS

Durante el tratamiento puede producirse ocasionalmente irritación, dermatitis o ardor.

PRECAUCIONES

No debe usarse para tratamiento oftálmico. Tras su aplicación tópica, no produce niveles plasmáticos detectables.

No obstante se evaluarán los posibles riesgos de su utilización durante el periodo de embarazo y lactancia.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los

centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 4962-2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES

Envase contenido 30 g.

OTRAS PRESENTACIONES

MICORAL Champú: Envase conteniendo 100 ml.

MICORAL Comprimidos: Envase conteniendo 10 y 30 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR ENTRE 5 Y 35°C

Industria Argentina.

Venta bajo receta.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 37.840.

Directora Técnica: Viviana Silvia Rivas, Farmacéutica y Bioquímica.

Elaborado en Av. Intendente Amaro Avalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Investi Farma S.A.

Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Información al Consumidor 4346-9910 / 0810-333-5431

INVESTI

B 1235504842
IN1941 0717

